



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

✍ Stampante in bianco & nero A4

✍ Fino a 33 pagine al minuto

✍ Funzionalità



Stampa


- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	X
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	X
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Cinsente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server based	X
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	X
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	X

Diagramma opzioni



Opzioni finitura



Duplex

Descrizione

bizhub 3301P	Stampante Laser monocromatica con velocità 33 ppm, interfaccia di rete standard, PCL 5/6, PostScript 3 e supporto XPS. Capacità carta di 250 fogli e bypass manuale da 50 fogli. Formati da A6 ad A4 e 60–163 gsm. Memoria da 128 MB standard.
PF-P11 Cassetto carta	A5–A4, 250 fogli, 60–120 gsm
PF-P12 Cassetto carta	A5–A4, 550 fogli, 60–120 gsm

SCD-4000e Mobiletto	Assicura l'operatività ergonomica alla corretta altezza, oltre a spazio utile per lo stoccaggio di carta, toner etc.
UK-P01 User flash	Memoria flash utente da 256 MB per upgrade font, form macro e per il salvataggio dei lavori utente
NC-P01 Wireless LAN	Modulo Wireless per la connessione alla rete LAN
EH-C591 Pinzatore esterno	

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	128 MB (standard)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Parallela bidirezionale
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formato carta	A6–A4, formati carta personalizzati
Grammatura carta	60–163 gsm
Capacità carta	Standard: 300 fogli Max.: 850 fogli
Cassetto carta 1	250 fogli, A6–A4, 60–90 gsm
Cassetto carta 2 (opz.)	250 o 550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm
Bypass manuale	50 fogli, A6–A4, formati personalizzati, 60–163 gsm
Duplex automatico	A4; 60–90 gsm
Capacità carta	Max.: 150 fogli
Volume stampa (mensile)	Rac.: 3.600 pagine Max.: 50.000 pagine
Durata toner	Fino a 10.000 pagine
Durata unità immagine	Fino a 60.000 pagine
Assorbimento elettrico	220–240 V / 50/60 Hz Meno di 520 W
Dimensioni del sistema (L x P x A)	399 x 382 x 263 mm
Peso del sistema	Circa 14 kg

SPECIFICHE STAMPA

Processo di stampa	Laser elettrostatico
Velocità stampa A4	Fino a 33 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 28 ppm
Tempo prima pagina	6,5 sec.
Risoluzione stampa	1200 x 1200 dpi
Controller CPU	6170 Dual Core, 800 MHz
PDL	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Font stampante	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Duplex, stampa n-up, filigrana, fascicolazione elettronica
Stampa da mobile	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	Blocco porte TCP/UDP; gestione certificati; SNMPv3; HTTPS server; Protocollo SSL; Autenticazione SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Il supporto e le disponibilità di tutte le specifiche riportate, possono variare in base a sistema operativo applicazioni e protocolli di rete, così come alla configurazione di sistema.
- L'aspettativa di durata di vita di ogni consumabile dipendono da condizioni operative specifiche, come copertura della pagina per un formato particolare (coverage 5% sul formato A4). Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto